

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ50.В14761

Срок действия с 26.12.2008

по 25.12.2011

7994644

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АИ50
ОС АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
"АКАДЕММАШ"
РФ, 115404, г.Москва, 11-я Радиальная, 2, оф. 213, тел. (495) 775-76-60, факс (495) 775-76-60,
www.akademdash.ru, e-mail:info@akademdash.ru

ПРОДУКЦИЯ Ёмкости для хранения и транспортировки пищевых продуктов
ТУ 2297-001-80843267-2008
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
22 9700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51760-2001 (п.п. 5.2.2-5.2.8, 5.5, 5.6)

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Биопласт»
129915, г.Москва, ул.Цандера, д.6

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Биопласт»
129915, г.Москва, ул.Цандера, д.6

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 12А-12-08 от 01.12.2008 г. Испытательная лаборатория "ИЛ БТ" на базе ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЛЗ1 от 09.10.2008 г., адрес: 141400, М.О., г. Химки, ул. Ленинградская, 29; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.МО.01.229.П.007263.12.08 от 24.12.2008 г., выданного Главным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись
(Handwritten signature)
подпись

И.Л. Еникеев

инициалы, фамилия

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации